Stand: 2021

Zur Abholung müssen die Fugen vorher mit Klebeband staubdicht verschlossen werden.

## Entsorgung asbestfreier Nachtspeicheröfen

Nachtspeicheröfen die kein Asbest und PCB enthalten, sollten auf Grund der Speichersteine trotzdem von einer Fachfirma ausgebaut und entsorgt werden.

Die meisten Firmen können aus genehmigungsrechtlichen Gründen keine einzelnen Speichersteine annehmen.

### Kostenlose Entsorgung

Beim Entsorgungszentrum Hasenbühl in Schwäbisch Hall-Hessental können Nachtspeicheröfen kostenlos angeliefert werden.

Folgendes bitte bei der Anlieferung beachten:

- Nachtspeicheröfen <u>nicht</u> zerlegen, zerlegte Geräte werden nicht angenommen
- Lüftungsschlitze und Verbindungsteile abkleben
- die Anlieferung bei der Abfallverwaltung
   Tel. 0791-7557321 vorher anmelden

# Ansprechpartner bei weiteren Fragen


Landratsamt Schwäbisch Hall, Abfallverwaltung, Fon: 0791 755-7321 | Frau Bogdan

Landratsamt Schwäbisch Hall Münzstraße 1 74523 Schwäbisch Hall Fon: 0791 755-8822 www.lrasha.de

# Nachtspeicheröfen

#### Infotelefon:

0791 755-7321



**Abfallwirtschaft** 

Landratsamt Schwäbisch Hall | Münzstraße 1 74523 Schwäbisch Hall | www.abfall-sha.de

Von älteren Elektro-Speicherheizgeräten bis Baujahr 1984 mit asbesthaltigen Bauteilen kann
eine Gesundheitsgefährdung ausgehen, wenn
diese unsachgemäß geöffnet werden oder sich in
schlechtem Zustand befinden. Das Isoliermaterial
schädigt die Atemorgane und kann zu Asbestose
(Asbeststaublunge) oder zum Asbestkrebs führen.
Geräte bis Baujahr 19.07.1989 können PCB gefüllte
Kapillarrohrregler enthalten. PCB ist ein gefährlicher
Abfall. Auch die Speichersteine sind gesundheitsund umweltschädlich, da sie meist chromathaltig
sind. Dieses sogenannte Chrom VI ist sehr giftig und
krebserregend. Aufgrund seiner leichten Wasserlöslichkeit kann es ins Grundwasser gelangen.

Daher ist es wichtig beim Ausbau und der Entsorgung von Nachtspeicheröfen sorgfältig vorzugehen!

# Entsorgungsweg für <u>asbesthaltige</u> und <u>asbestfreie</u> Speichergeräte

Ausbau: Ansprechpartner für den Geräteausbau ist ein hierfür geschulter Elektroinstallateur. Lassen Sie sich die erforderliche Fachkenntnis des Installateurs anhand von Teilnahmebestätigungen an entsprechenden Schulungsmaßnahmen nachweisen. (TRGS 519)

Geräteentsorgung: Wegen des Gehaltes an leichtgebundenem Asbest müssen diese Geräte in speziellen, hierfür zugelassenen, Anlagen entsorgt werden. Bei den Entsorgungsfirmen werden die Geräte fachgerecht zerlegt und die asbesthaltigen Stoffe unter speziellen Sicherheitsvorkehrungen mit hydraulischem Bindemittel verfestigt. Dieses "festgebundene Asbest" wird anschließend, mit den übrigen von Asbestfasern befreiten Teilen, der ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt.

Folgende Firmen bieten eine Abholung von asbesthaltigen und asbestfreien Nachtspeicheröfen ab Haus an (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

GEDEMO GmbH | Steigerstraße 7 | 73312 Geislingen Fon: 07331 98890 | E-Mail: gedemo@gmx.de

KLOPSCH | Bondorf 13 | 91220 Schnaittach Fon: 09153 97811 | Fax: 09153 97812 E-Mail: klopschasbestsan@aol.com

Weitere Firmen finden Sie unter www.abfallshop.de – das Portal für Entsorgung und Recycling